

SPRINT 58

Thermal Printer



METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS

01

SPRINT 58

Straordinaria velocità di stampa fino a 150 millimetri al secondo, facilità di manutenzione, elevata stabilità.

Tre tipi di interfaccia disponibili: Seriale, Parallela e USB.

Sprint 58 è stata creata con un design accattivante e con materiali di alta qualità.

Il tutto ad un prezzo davvero competitivo.



- **Velocità di stampa 150 mm al secondo**
- **Materiali duraturi**
- **3 tipi di interfacce disponibili**
- **Emulazione ESC/POS**
- **Risoluzione 203 dpi**

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: termico diretto

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa: fino a 150 mm al secondo

Larghezza di stampa: fino a 48 mm

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Interfaccia: RS232C, IEEE 1284 (Parallela), USB

Emulazione: ESC/POS

METEOR SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

CARATTERISTICHE GRAFICHE

Font: 95 caratteri alfanumerici, 32 caratteri internazionali

Dimensione caratteri: 12x24

Caratteri per linea: 32

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0°C a 45°C

Alimentazione: alimentatore 24 V DC 2A incluso

MCBF: 100.000.000 pulsazioni

Taglierina: 1.000.000 tagli

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 129 (larghezza) x 163 (lunghezza) x 128 (altezza) mm

Peso: 1,06 Kg

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Metodo di caricamento: easy paper loading

Tipo di carta: carta termica

Larghezza carta: 57,5 +/- 0,5 mm

Diametro rotolo: max 80 mm

ACCESSORI